



MAQUINARIA Y ACCESORIOS 2023



Estimado cliente,

Un año más, agradecemos la confianza depositada en nuestra Empresa, lo que nos motiva para seguir esforzándonos en ofrecerle el mejor servicio, calidad y condiciones que usted se merece.

GREENTIME da respuesta a las necesidades mecánicas que demanda el trabajo a diario en jardines, huertas y bosques.

Esperamos que este catálogo pueda ser una buena herramienta para facilitar su trabajo.

Recuerde que estamos a su disposición para cualquiera ayuda. Para nosotros es importante brindarle el mejor servicio.

Consulte más información y proyectos en nuestra web:

www.ausavil.com

Gracias por confiar en nosotros.

Director general
Antonio Villar Costoyas

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

DIRECTOR GENERAL

ANTONIO VILLAR
antonio.villar@ausavil.com

DELEGADOS COMERCIALES

ALBERTO VILLAR
PONTEVEDRA/ OURENSE
(+34) 615 951 517
alberto.villar@ausavil.com

ALEXANDRE CAMIÑO
A CORUÑA/ LUGO / ISLAS BALEARES
(+34) 617 16 85 91
alexandre.camino@ausavil.com

EDUARDO MIGUELEZ
LEÓN / SALAMANCA / ZAMORA
(+34) 686 737 041
eduardo@emigulez.es

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
CASTELLÓN / VALENCIA
(+34) 629 686 781
juanjomartinez@martinezquerol.com

FILIPE RIO
PORTUGAL (ZONA NORTE)
(+351) 934 454 289
filipe.rio@ausavil.com

PEDRO FERREIRA
PORTUGAL (ZONA CENTRO Y SUR)
(+351) 912 382 734
pedro.ferreira@ausavil.com

DELEGACIÓN OFICIAL AUSAVIL ZONA SUR
AGROINDUSTRIAL XENA
**ALICANTE/ ALMERÍA/ BADAJOZ/ CÁCERES/
CÁDIZ/ CÓRDOBA/GRANADA/ HUELVA/ JAEN/
MALAGA/ MURCIA/ SEVILLA**
(+34) 953 28 14 99
delegacionsur@agroindustrialxena.com

REPRESENTACIONES LLAMOSAS
ASTURIAS / CANTABRIA
DAVID: (+34) 683 176 823
JOSÉ ANTONIO: (+34) 699 475 250
representaciones@llamosas.es

ATENCIÓN AL CLIENTE

CALL CENTER OTRAS COMUNIDADES

(+34) 986 585 750
info@ausavil.com

COORDINADOR GENERAL

JOSÉ JESÚS GONZÁLEZ
(+34) 686 058 852
jose.gonzalez@ausavil.com

ADMINISTRACIÓN

YOLANDA RODRÍGUEZ
(+34) 681 356 750
administracion@ausavil.com

ALMACÉN

DIEGO MONTOUTO
(+34) 607 824 908
diego.montouto@ausavil.com

DIEGO CASTRO
(+34) 986 585 750
diego.castro@ausavil.com

MARKETING Y COMUNICACIÓN

SAMUEL VIDAL
(+34) 676 679 352
samuel.vidal@ausavil.com

SERVICIO POSTVENTA

ALEJANDRO IGLESIAS
(+34) 682 925 183
serviciopostventa@ausavil.com

SAT (Servicio de Asistencia Técnica)

JUAN JOSÉ SILVA
(+34) 628 560 670
juanjo.silva@ausavil.com

RECAMBIOS

SERGIO REQUEIJO
(+34) 986 585 750 / (+34) 696 863 953
sergio.requeijo@ausavil.com

OSCAR PISO
(+34) 986 585 750 / (+34) 696 863 953
oscar.piso@ausavil.com



FORESTAL

GT-M2500.....	6
GT-M3800.....	6
GT-M2520.....	6
GT-BIOTRIT15AE.....	7
GT-7T.....	7
SG HV46 5L.....	8
SG HV46 20L.....	9

JARDÍN

GT-20V CORTABORDES.....	12
GT-20V CORTASETOS.....	12
GT-20V SOPLADOR.....	12
GT-20V CARGADOR.....	13
GT-20V BATERÍA.....	13
GREENTIME 520F-2 BP.....	14
CORTASETOS (accesorio).....	14
MOTOSIERRA (accesorio).....	14
DESBROZADORA (accesorio).....	14
GT-DR52.....	15
GT 42.....	15
GT-AHOYADOR.....	16
BROCAS.....	16
GT-CORTASETOS.....	16
GT-16 LI.....	17
GT SULFATADORA BAT/MAN.....	17
GT SULFATADORA P L.....	17
GT-H150.....	18
GT-207/10.....	19

HUERTA

MBIDON 50.....	22
9042430 - MOTOR MBIDON.....	22
A1038 - CUCHILLA MBIDON.....	22
CRIBA.....	23
MBIDON.....	23
665061.....	23
665062.....	23
665063.....	23
665064.....	23
665065.....	23
DESGM.....	23

***IMPORTANTE: LOS ARTÍCULOS MOSTRADOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SOLO DISPONIBLE HASTA FINAL DE EXISTENCIAS. CONSULTAR CON COMERCIAL**



FORESTAL



**MOTOSIERRAS
BIOTRITURADORES
ASTILLADORAS**

Forestal / Motosierras



recambio cadena:
referencia: sg.cm. 3/8.bp.45e

GT-M2500

Motor:	Gasolina 2 tiempos
Potencia:	25,4 cc
Longitud de espada:	30 cm / 12"
Paso:	3/8" BP
Galga:	0.50"
Eslabones	45
Peso	2,9 kg

ES - CARACTERÍSTICAS

Espada y cadena de acero OREGON
Carburador Walbro
Freno de cadena por inercia
Sistema de arranque fácil



recambio cadena:
referencia: sg.cm. 3/8.bp.55e

GT-M3800

Motor:	Gasolina 2 tiempos
Potencia:	37,2 cc
Longitud de espada:	40 cm / 16"
Paso:	3/8 BP
Galga:	0,50"
Eslabones	55
Peso	4,6 kg

ES - CARACTERÍSTICAS

Espada y cadena de acero OREGON
Carburador Walbro
Freno de cadena por inercia
Sistema de arranque fácil



recambio cadena:
referencia: sg.cm. 325 058.72e

GT-M2520

Motor:	Gasolina 2 tiempos
Potencia:	52 cc
Longitud de espada:	45 cm / 18"
Paso:	0,325"
Galga:	0.58"
Eslabones	72
Peso	5 kg

ES - CARACTERÍSTICAS

Espada y cadena de acero OREGON
Carburador Walbro
Freno de cadena por inercia
Sistema de arranque fácil

GT-BIOTRIT15AE

Motor:	15 hp arranque eléctrico
Vel.giro:	2.000 r.p.m
Producción:	4 m³ / h
Ø trituración:	120 mm
Embalaje	1.800 x 800 x 1.150 mm
Peso	185 kg

ES - CARACTERÍSTICAS

Doble salida
Con cuchillas y contracuchillas



GT-7T

Motor:	Monofásico
Potencia:	2.100W-2.800 r.p.m
Presión:	7 t
Largo corte:	520 mm
Ancho corte:	Ø 50-250 mm
Embalaje:	1000 x 250 x 460 mm
Peso:	46 kg

ES - CARACTERÍSTICAS

Ruedas de transporte
Horizontal
Cuña fija para ejercer de tope al
empujador hidráulico
NO INCLUYE ACEITE HIDRÁULICO





aceite hidráulico para astilladoras

SG HV46 5L

Aceite hidráulico anti-desgaste de muy altas prestaciones para todo tipo de sistemas hidráulicos que trabajan en condiciones elevadas de presión y temperatura



aceite hidráulico

SG HV46 20L


Aceite hidráulico anti-desgaste de muy altas prestaciones para todo tipo de sistemas hidráulicos que trabajan en condiciones elevadas de presión y temperatura



8 433898 739080







GAMA BATERÍA
DESBROZADORAS
CORTACÉSPEDES
AHOYADORES Y CORTASETOS
PULVERIZACIÓN
HIDROLIMPIADORAS



8 433898 703753



USO APROXIMADO



45 MIN

GT-20V CORTABORDES

Revoluciones:	7.500 RPM
Cabezal:	Simple con hilo único
Asa:	Ajustable
Diámetro de línea:	1,6 mm
Tubo telescópico:	Si (35cm)
Cabezal giratorio:	90° con 5 posiciones
Decibelios:	94 decibelios
Material:	ABS
Peso:	1.40 kg

ES - CARACTERÍSTICAS

Incluye recambio de hilo
BATERÍA NO INCLUIDA



8 433898 703760



USO APROXIMADO



80 MIN

GT-20V CORTASETOS

Revoluciones:	2.600 R.P.M
Longitud de la hoja:	610 mm
Longitud de corte:	560 mm
Abertura del diente:	18 mm
Grosor de la hoja:	1.5 mm
Decibelios:	92 decibelios
Material:	ABS
Peso:	1,89 kg

ES - CARACTERÍSTICAS

Hoja de corte láser, punta de hoja y
cubierta de hoja transparente incluidas
BATERÍA NO INCLUIDA



8 433898 703777



USO APROXIMADO



30 MIN

GT-20V SOPLADOR

Revoluciones:	12.000 RPM
Velocidad:	55 m/s
Volumen de aire:	7,63 m ³ /s
Velocidad ajustable:	si
Peso:	1,23 kg
Decibelios:	87 decibelios
Tiempo de uso:	30 minutos

ES - CARACTERÍSTICAS

Incluye boquilla en el tubo soplador
BATERÍA NO INCLUIDA

GT-20V CARGADOR

Voltios:	20V
Carga rápida:	75 minutos



GT-20V BATERÍA

Amperios:	2.5Ah
Batería:	Litio Samsung cell



APLICACIONES:
Perfectas para la limpieza y el mantenimiento de jardines, desde la hierba más fina hasta los matorrales más duros.



Desbrozadora de mochila

GREENTIME 520F-2 BP

Motor:	1E44F-5B
Cilindrada:	51,7 cc
Potencia:	1,9 hp
ØBarra	26 mm
Embalaje barra:	1.590 x 100 x 110 mm
Embalaje Motor:	560 x 290 x 280 mm
Peso:	13 kg

EQUIPAMIENTO INCLUIDO



Cabezal Nylon
Cabezal automático

Disco de chapa
Disco 3 puntas



Desbrozadora con ruedas

GT-DR52

Motor	Greentime
Cilindrada	52 cc
Potencia nominal	1,4 kw
Velocidad r.p.m	7,500
Eje de trabajo	26 mm
Tanque de combustible	1200 ml

APLICACIONES:

Se usan para cortar el césped de los jardines, campos deportivos y superficies de diferentes extensiones en las que abunda la hierba. Ideal para mantener el césped fuerte y con buena apariencia



J

Jardín / Desbrozadora de ruedas y cortacésped

Cortacésped

GT 42	
Motor:	LONCIN LC1P65FE-3
Potencia del motor:	123 cc
Sistema de accionamiento:	Empuje manual
Volumen de aceite:	0,5 L
Material de cubierta:	Acero
Ancho de corte:	420 mm
Altura de corte:	25-75 mm con 6 posiciones
Tamaño de la rueda (delantera):	6 pulgadas
Tamaño de la rueda (trasera):	7 pulgadas
Mango frontal de plástico:	Sí
Función de descarga trasera:	mulching
Capacidad del recolector de hierba:	45 L
Colector de césped:	plástico
Peso:	23 kg
Tamaño del embalaje:	720 x 520 x 440 mm



Jardín / Soplador, ahoyador y cortasetos

Soplador - Aspirador



GT-SOPLADORASPIRADOR

Motor	1E34 F / 2T
Cilindrada:	25,4 cc
Potencia:	0,75Kw/7.500r.p.m
Capacidad bolsa:	45 L
Volumen de aire:	17m³/min.
Embalaje:	555 x 285 x 385 mm
Peso:	7,8 kg

ES - CARACTERÍSTICAS
Incluye bolsa recolectora.



GT-AHOYADOR

Motor:	1E44F-5
Cilindrada:	51,7 cc
Potencia:	2,1 hp
Dep.gasolina:	1.200 ml
Brocas Ø:	100mm/ 150mm/ 200mm
Profundidad:	80cm/máx
Embalaje:	830 X 570 X 280 mm
Peso:	17 kg

INCLUYE 3 BROCAS

BROCAS

Referencia:	TT520-37-100 (Ø100)
Referencia:	TT520-37-150 (Ø150)
Referencia:	TT520-37-200 (Ø200)

ES - CARACTERÍSTICAS

Protector antivibraciones:
Recubrimiento del manillar para eliminar las vibraciones
Doble manillar para mejor sujeción de uno o 2 trabajadores
Brocas helicoidales dobles para mayor eficacia en perforación



GT-CORTASETOS

Motor:	1E32F
Cilindrada:	25,4 cc
Potencia:	0,65 Kw/ 0,9 hp
Corte:	600 mm
Embalaje:	240 x 260 x 1.070 mm
Peso:	5,8 kg

ES - CARACTERÍSTICAS

Cortasetos gasolina, cuchilla doble.

GT-CARRETILLA 60 G

Motor:	Gasolina 2T
Potencia:	26 cc
Presión:	0-25 kg/cm²
Caudal:	6-8 l/min
Depósito:	60 L
Manguera:	30 m
Embalaje:	860 x 430 x 800 mm
Peso:	30 kg

recambios:

- 1- A001022001 MANETA SULF ELECTRICA
- 2- A001023 LANZA SULF ELECTRICA
- 3- A001029 BOQUILLA SULF ELECTRICA
- 4- A001027 BOQUILLA DOBLE SULF ELECTRICA
- 5- A001032 BOQUILLA FLOR 8 ORIFICIOS SULF ELECTRICA
- 6- A005012 BOQUILLA SULF ELECTRICA

Sulfatadora de mochila a batería de litio

GT-16 LI

Motor:	Eléctrico
Capacidad:	16L
Batería:	12 Ah
Presión:	1,5-4 bar
Tiempo carga:	8 horas
Autonomía:	4-6 horas
Embalaje:	390 x 200 x 500 mm
Peso:	6,5 kg

GT SULFATADORA BAT/MAN

Motor:	Batería/manual
Batería:	12 V/ 8 Ah
Max.presión:	0-15 - 1mpa (batería)
Max.presión	1.0 mpa (manual)
Lanza:	acero inox
Incorpora:	Controlador de velocidad
Cargador:	1-0A
Peso:	6,8 kg

Sulfatadora de mochila para líquido y polvo

GT SULFATADORA P L

Motor:	1E40FP-3Z
Cilindrada:	41,5 cc
Potencia:	1,8Kw
Capacidad	14 L
Alcance trabajo:	12m
Embalaje:	530 x 440 x 680 mm
Peso:	11,5 kg





Motor inducción.

GT-H130

Alimentación:	Monofásica 230v-50Hz
Presión:	130 bar
Caudal:	390 L/H
Vel. Giro:	2.800 r.p.m
Potencia:	2.500 W
Embalaje:	940 x 410 x 385 mm
Peso:	22 kg

ES - CARACTERÍSTICAS

Total stop / Detergente baja presión
Lanza completa c/pistola ergonómica
Boquilla rotativa con conector / Cepillo
Enrollador con 5 m. de manguera.



Motor inducción.

GT-H150

Alimentación:	Monofásica 230v-50Hz
Presión:	150 bar
Caudal:	408 L/H
Vel. Giro:	2.800 r.p.m
Potencia:	3.000 W
Embalaje:	940 x 410 x 385 mm
Peso:	24 kg

ES - CARACTERÍSTICAS

Total stop / Detergente baja presión
Lanza completa c/pistola ergonómica
Boquilla rotativa con conector / Cepillo
Enrollador con 5 m. de manguera.



GT-207/10

Motor:	Gasolina 4T
Potencia:	5,5 kW - 7 hp
Presión:	207 bar
Caudal:	570 L/min
Depósito gasolina:	3,6 L
Depósito detergente:	2000 ml
Ruedas:	12 pulgadas
Embalaje:	583 x 430 x 530 mm

8 M DE MANGUERA
CHASIS PINTADO

BOQUILLA TURBO OPCIONAL
REF: DNSBT







MOLINOS GRANO
DESGRANADORA
MOTOAZADAS
APEROS Y RECAMBIOS

APLICACIONES:
Triturar maíz de la manera más cómoda y eficiente. Triturar el grano hasta conseguir harina directamente. Indicada para uso principalmente particular.



MBIDON 50

Motor elec.:	220v 50-60Hz
Potencia:	1,6 hp
Embalaje:	460 x 470 x 520 mm
Peso:	10 kg

ES - CARACTERÍSTICAS
Incluye 3 cribas: Ø2,Ø4 Y Ø6 mm



9042430 - MOTOR MBIDON

Peso:	2.218 kg
-------	----------



AI038 - CUCHILLA MBIDON

Peso:	0,060 kg
-------	----------



XSDZ-6C - INTERRUPUTOR MBIDON


Peso:	0,085 kg
-------	----------

H

HUERTA / Accesorios molinos de grano y Desgranadoras



CRIBA MBIDON	665061	665062	665063	665064	665065
Diámetro:	ø 1 mm	ø 2 mm	ø 4 mm	ø 6 mm	ø 8 mm
Peso:	0,183 kg	0,162 kg	0,151 kg	0,140 kg	0,141 kg




Desgranador manual.

DESGM

Embalaje: 130x140x170 mm

Peso: 4,5 kg



***IMPORTANTE: LOS ARTÍCULOS MOSTRADOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SOLO DISPONIBLE HASTA FINAL DE EXISTENCIAS. CONSULTAR CON COMERCIAL**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

INFORMACIÓN TÉCNICA

1º. La información técnica y fotografías contenida en esta tarifa son de carácter orientativo, por ello, Ausavil se reserva el derecho a modificar sin previo aviso el aspecto final, las características técnicas y los precios, con el fin de ajustarse a las contantes mejoras que puedan afectar a nuestros productos.

PEDIDOS

1º. Solo se tramitarán los pedidos recibidos por E-mail, Whatsapp y B2B
2º. Ciertos artículos de esta tarifa se trabajarán solamente bajo pedido.

PRECIO

1º. Los precios y características de la presente tarifa son orientativos para la venta al público.
2º. Para artículos de fabricación por encargo, se requiere un 30 % del pago, por adelanto y no se admiten devolución.
3º. Los portes y embalajes siempre serán incluidos en factura, separados del precio de la mercancía, excepto en condiciones acordadas
4º Para pedidos inferiores a 30€, no se aplicarán descuentos y se cargarán 6€ en concepto de gastos de embalaje y manipulación.
5º. AUSAVIL se reserva el derecho a modificar los precios sin previo aviso al cliente.

CONDICIONES DE PAGO

1º. Ausavil realiza la facturación quincenalmente. La factura especificará detalladamente la forma de pago, vencimiento, descuentos, etc..
2º. Las notas de abono serán deducidas de las facturas pendientes de vencimiento
3º. Las condiciones de pago serán las siguientes:
•Pedidos inferiores a 1.000 €, giro a 30 días.
•Pedidos superiores a 1.000 €, opcional giro a 30-60 días.
•Pago anticipado, descuento del 2% de pronto pago.
4º. En caso de recibos impagados, será bloqueado el suministro de mercancía, procediendo al mismo tiempo, a tramitar las acciones legales pertinentes.

CONDICIONES DE ENTREGA

1º. Las condiciones de entrega serán las siguientes:

PEDIDOS DE ALMACÉN*:

•Pedidos inferiores a 600 €, portes en factura.
•Pedidos superiores a 600 € portes pagados. Excepto Baleares y Canarias.
•En todos los pedidos de depósitos el porte irá en factura, independientemente del importe del pedido.

PEDIDOS DE RECAMBIOS*:

•Pedidos inferiores a 300 €, portes en factura.
•Pedidos superiores a 300 € portes pagados. Excepto Baleares y Canarias

GALICIA	7 €
PENÍNSULA Y PORTUGAL	18 €
BALEARES	30 €
CANARIAS, CEUTA, Y MELILLA	CONSULTAR
*Los precios indicados en estas condiciones de venta no incluyen el IVA	

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

RECLAMACIONES

1º. Cualquier tipo de reclamación de transporte ha de realizarse en el momento de la descarga, Ausavil no se hará cargo de ninguna reclamación debida a daños de transporte. Para daños derivados por el traslado, el plazo para reclamaciones es de 24h. desde la recepción de la mercancía. El tiempo de reposición, será variable según el tipo de producto.

DEVOLUCIONES

1º. No se admiten devoluciones una vez transcurridos 15 días de la fecha de suministro.

2º. Para las devoluciones que se hagan dentro de dicho plazo, los portes serán siempre por parte del cliente.

3º. Es obligatorio, para cualquier tipo de devolución, presentar el albarán o factura de compra. En caso de no recibir dicha documentación junto con la mercancía no se procederá a ejecutar la devolución.

GARANTÍAS

1º. Para cualquier reclamación en garantía es obligatorio rellenar y firmar la ficha de solicitud de reparación en garantía. Esta ficha será suministrada por nuestro personal del servicio postventa vía e-mail o lo podrá tramitar vía B2B. En caso de no cubrirla, Ausavil no efectuará la tramitación de dicha garantía.

2º. Todos los materiales y su transporte serán con cargo y se extenderá la factura oportuna. Posteriormente, una vez verificada la garantía por nuestros técnicos especializados, AUSAVIL abonará dichos materiales o repondrá gratis las piezas, de no haberse suministrado.

3º. Los portes correspondientes a las reparaciones en garantía se cobrarán de la siguiente manera:

GALICIA	4 €
PENÍNSULA Y PORTUGAL	7 €
BALEARES	13 €
CANARIAS, CEUTA, Y MELILLA	CONSULTAR
*Los precios indicados en estas condiciones de venta no incluyen el IVA	

***IMPORTANTE: LOS ARTÍCULOS MOSTRADOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SOLO DISPONIBLE HASTA FINAL DE EXISTENCIAS. CONSULTAR CON COMERCIAL**

AUSAVIL

custom-made machines

**LG. A BREA, 15
36689 - MATALOBOS - A ESTRADA
PONTEVEDRA**

www.ausavil.com - info@ausavil.com - 986 585 750